

Gattung	Deutscher Name	Art	Sorte	Höhe	Blüte/Blatt	Blütezeit	Standort
Acer	Feldahorn	campestre		500-700	/kleinb.	Mai	○ - ● w
	Fächerahorn	palmatum		400-500	/hellgrün, feinb.	Mai	○ - ●
Amelanchier	Felsenbirne	laevis	'Ballerina'	250-350	weiß/gr.Früchte!	Apr-Mai	○ - ● WO
		lamarkii		250-400	weiß/Herbstf.	Apr-Mai	○ - ● WO
		ovalis		200-350	weiß/unten graufilzig	Mai	○ - ● WO
Aronia	Apfelbeere	melanocarpa	'Nero'	150-250	weiß/dunkle Fr.	Mai	○ WO
		prunifolia	'Viking'	150-200	weiß/dunkle Fr.	Mai	○ WO
Berberis	Zwergblutberberitze	thunbergii	'Atropurpurea Nana'	30-50	gelb/rötlich-braun	Mai	○
	Sauerdorn	vulgaris		150-200	gelb/essb. Fr.	Mai-Juni	○ - ● WO
Buddleia	Sommerflieder	alternifolia		250-300	lila/silbriggrau	Juni	○
		davidii	'Black Knight'	200-300	dunkelviolett	Juli-Okt	○
		davidii	'Nanho Blue'	150-200	lilablau	Juli-Okt	○
		davidii	'Nanho White'	180	weiß	Juli-Okt.	○
Carpinus	Hainbuche	betulus		150-500	/Heckenpflanze	Mai	○ - ● w
	Säulenhainbuche	betulus	'Fastigiata'	300-800	/Herbstf.	Mai	○ - ●
Caryopteris	Bartblume	clandonensis	'Ferndown'	60-90	blau/silbrig	Aug-Sept	○
Cercidiphyllum	Judasblattbaum	japonicum		800-1000	/Herbstf.	Apr-Mai	○ - ●
Chaenomeles	Scheinquitte	japonica	'Cido'	120-150	gelb, essb. Fr.	Apr-Mai	○ - ● WO
		lagenaria		200-250	rosa-rot	März-April	○ - ●
		speciosa	'Rubra'	120-150	rot	Apr-Mai	○
		speciosa	'Nivalis'	160-200,	reinweiß	Apr-Mai	○
Cornus	Weißbunter Hartriegel	alba	'Elegantissima'	200-250	weiß/weißbunt	Mai-Juni	○ - ●
	Blumenhartriegel	kousa	var. chinensis	300-500	weiß/Herbstf.	Mai-Juni	○ - ●
	Kornelkirsche	mas		300-500	gelb	März-Apr	○ - ● WO
		mas	'Jolico'	400	gelb/gr. Früchte	März-Apr	○ - ● WO
		sanguinea		200-250	weiß	Mai-Juli	○ - ● w
Corylopsis	Scheinhasel	spicata		150-180	gelb/Herbstf.	März-Apr	● - ○
Corylus	Haselnuss	avellana		300-400	gelb	Feb-März	○ - ● WO
		avellana	'Halle'sche Riesennuss'	300-400	großfruchtig	Sept-Okt	○ - ● WO
		avellana	'Webb's Preisnuss'	300	länglich oval	Sept-Okt	○ - ● WO
	Purpurhasel	maxima	'Purpurea'	250-400	/dunkelrot	März-April	○ - ●
Cotinus	Perückenstrauch	coggygria	'Royal Purple'	200-300	grünrot/schwarzrot	Juni-Juli	○ - ●
Cytisus	Kriechginster	decumbens		20cm	gelb	Mai	○
	Schwarzschotenginster	nigricans	'Cyni'	40-60	goldgelb	Juni-Aug	○
Deutzia	Maiblumenstrauch	gracilis		50-80	weiß	Mai	○ - ●
Eleagnus	Ölweide	multiflorus		200-350	weiß/rote, essb. Fr.	Mai	○ - ●
Erica	Schneeheide	carnea	'Winter Beauty'	20-25	rosa	Dez-Apr	○
Euodia	Bienenbaum	hupehensis		700-1200	weiße Dolden	März-Apr	○
Euonymus	Korkflügelstrauch	alatus		160-200	Korkleisten/Herbstf.	Mai	○ - ●
	Pfaffenhütchen	europaeus	'Red Cascade'	250	rote Fr./Herbstf.	Mai	○ - ●
		fortunei	'Emerald Gaiety'	20-30	/weißbunt, immergr.		○ - ●
Exochorda	Prunkspiere	macrantha	'The Bride'	150-170	weiß	Mai	○ - ●
Forsythia	Forsythie	intermedia	'Week - End'	200-300	gelb	März-Apr	○ - ●
Genista	Steinginster	lydia		30-50	gelb	Mai	○
Hamamelis	Zaubernuss	mollis	'Pallida'	160-250	hellgelb	Jan-März	●
		virginiana		400-600	gelb/ Heilpfl.	Okt-Nov	○ - ●
Hedera	Strauchefeu	helix	'Arborescens'	90	grüngelb/immergrün	Sept-Okt	● - ●
Hibiscus	Garteneibisch	syriacus	'Blue Bird'	180-250	blau	Juli-Sept	○
		syriacus	'Hamabo'	200-250	hellrosa u. rot	Juli-Sept	○
		syriacus	'William R. Smith'	200-250	weiß, einfach	Juli-Sept	○
		syriacus	'Woodbridge'	200-250	purpurrot	Juli-Sept	○
Hippophae	Sanddorn	rhamnoides	'Leikora'	200-300	orange, essbare Fr.	Apr-Mai	○ - ● WO
		rhamnoides	'Pollmix'	200-300	/graulaubig, männlich	Apr-Mai	○ - ● w

Gattung	Deutscher Name	Art	Sorte	Höhe	Blüte/Blatt	Blütezeit	Standort
Hydrangea	Hortensie	arborescens	'Grandiflora'	120-150	weiß	Juli-Aug	●
		aspera	var. macrophylla	130-190	weißrosa/samtig	Juli-Aug	●
		macrophylla	'Alpenglühen'	100-120	rot	Juli-Sept	●
		macrophylla	'Bouquette Rose'	100-120	rosa	Juli-Sept	● - ○
	Tellerhortensie	macrophylla	'Lanarth White'	110	weiße Randbl.	Juli -Sept	●
	Rispenhortensie	paniculata	'Burgundy Lace'	130	weiß-später rot	Aug-Okt	●
		paniculata	'Kyushu'	110-150	weiß, großbl.	Aug-Sept	○ - ●
		paniculata	'Limelight'	140	weiß	Juli-Sept	● - ○
	Eichblatthortensie	quercifolia		100-150	weiß, großbl.	Juli-Sept	●
serrata		'Preciosa'	80	rosarot, kleinbl.	Juli-Sept	●	
Juniperus	Gemeiner Wacholder	communis		180-300	/graugrün, essb. Fr.		○ WO
	Kriechwacholder	procumbens	'Nana'	25	/blaugrün		○
Kerria	Ranunkelstrauch	japonica	'Pleniflora'	150-200	dottergelb, gef.	Mai-Juli	○ - ●
Kolkwitzia	Perlmutterstrauch	amabilis		200-250	rosa, reichbl.	Juni	○ - ●
Lespedeza	Buschkiee	thunbergii		150	violettrot-rosa	Aug-Okt	○
Ligustrum	Rainweide	vulgaris	'Atrovirens'	150-250	weiß/halbimmergrün	Juni-Juli	○ - ●
Lonicera	Heckenkirsche	purpusii	'Winter Beauty'	150-200	cremeweiß, Duft!	März	○ - ●
	Maibeere	kamtshatica	in Sorten	120	blauschwarz, essb. Fr.	Apr	○ - ● WO
		xylosteum		300	gelbweiß	Mai-Juni	○ - ● w
Malus	Zierapfel	Hyb.	'Butterball'	400-600	weiß-rosa/mgr.gelb	Mai-Juni	○ - ● WO
		Hyb.	'Evereste'	300-500	weiß/kl., rote Fr.	Mai-Juni	○ - ● WO
		Hyb.	'John Downie'	400-600	weiß/orangerot, gr.	Mai-Juni	○ - ● WO
		Hyb.	'Red Sentinell'	300-500	weiß/m-gr., rote Fr.	Mai	○ - ● WO
Mespilus	Mispel	germanica		300-400	weiß, braune Fr.	Mai-Juni	○ - ● WO
Philadelphus	Pfeifenstrauch	coronarius		300	rahmweiß, duftend	Juni-Juli	○ - ●
		Hyb.	'Belle Etoile'	150	weiß, großbl., duftend	Juni-Juli	○ - ●
Pinus	Zwergkiefer	mugo	'Mops'	30-40	/dunkelgrün		○
Poncirus	Wilde Zitrone	trifoliatus		180-250	weiß/gelbe, kl. Fr.	Mai	○
Potentilla	Fingerstrauch	fruticosa	'Abbotswood'	80-130	weiß	Juni-Okt	○
		fruticosa	'Goldstar'	50	hellgelb	Juni-Okt	○
Prunus	Traubenkirsche	padus		400-900	weiß, kl. Schwarze Fr.	April-Mai	○ WO
	Schlehe, Schwarzdorn	spinosa		400-500	weiß	März-Apr	○ WO
	Blütenkirsche	sargentii	'Accolade'	300-500	rosarot, leicht gef.	Apr	○
		subhirtella	'Autumnalis'	400	weiß, halbgef.	April-Mai	○
Rhamnus	NEU	frangula		200-300	schwarze, giftige Fr.	Mai-Juni	○ - ● w
Ribes	Alpen - Johannisbeere	alpinum	'Schmidt'	120-700	gelblichgrün	April-Mai	○ - ●
Salix	Salweide	caprea		250-600	gelbe Kätzchen	März-April	○ - ● w
	Kätzchenweide	caprea mas		250-600	gr. Kätzchen	März-April	○ - ●
Sambucus	Schwarzer Holunder	nigra		250-500	weiß	Juni	○ - ● WO
	Traubenholunder	racemosa		250-400	weiß/rote Fr.	Apr-Juni	○ - ● WO
Sorbus	Eberesche	aucuparia	'Edulis'	500-900	weiß/orangerote Fr.	Mai	○ - ● WO
	Speierling	domestica		700-1000	weiß, grüngelb-rote Fr.	Mai-Juni	○ - ● WO
	Elsbeere	torminalis		700-1000	weiß/ gelbbraune Fr.	Mai-Juni	○ - ● WO
Spiraea	Spierstrauch	cinerea X	'Grefsheim'	150-180	weiß/schmal	Apr-Mai	○ - ●
		japonica	'Little Princess'	40	rosa	Juni-Juli	○ - ●
		nipponica	'Snowmound'	130-160	weiß	Mai-Juni	○ - ●
Syringa	Flieder	meyeri	'Palibin'	100-130	lilarot	Juni	○ - ●
		microphylla	'Superba'	130-190	rosarot-lilarosa	Juni	○ - ●
		vulgaris	'And.an L. Späht'	250-400	dkl.purpurrot, einfach	Mai	○ - ●
		vulgaris	'M. Buchner'	250-400	lila, gefüllt	Mai	○ - ●
		vulgaris	'Mme. Lemoine'	250-400	weiß	Mai	○ - ●
Taxus	Eibe	baccata		250-600	/dunkelgrün		○ - ● w
	Säuleneibe	baccata	'Fastigiata Robusta'	300-400	/straff aufrecht		○ - ●
	Kisseneibe	baccata	'Repandens'	40-50	/flächig		○ - ●
	Zwergeneibe	cuspidata	'Nana'	100	/dunkelgrün		○ - ●
	Heckeneibe	media	'Hilli'	150-250	keine Beeren		○ - ●

Gattung	Deutscher Name	Art	Sorte	Höhe	Blüte/Blatt	Blütezeit	Standort
Viburnum	Winter-Duftsneeball	bodnantense	'Dawn'	250	rosa	Nov/März	○ - ●
	Ostersneeball	burkwoodii		200-300	weiß-rosa	Apr-Mai	○ - ●
	Wolliger Schneeball	lantana		300	rote Fr./Herbstf.	Mai-Juni	○ - ● w
		opulus		200-400	weiß/rote Fr.	Mai-Juni	○ - ● w
		plicatum	'Mariesii'	150-200	weiß	Juni	○ - ●
	40 Tage Schneeball	plicatum		180-220	weiße Doldenrispen	Mai-Juni	○ - ●
Weigelia	Glockenstrauch	Hyb.	'Bristol Ruby'	180-250	karminrot	Juni-Juli	○ - ●